

Фракционная мезотерапия для лица:

Показания к фракционному омоложению аппаратом Дермапен:

Фракционная микроигльчатая мезотерапия помогает решать ряд многих косметических проблем:

- Возрастные изменения кожи: морщины, расширенные поры, дряблость, сниженный тургор и тонус кожи на лице и теле;
- Гравитационный птоз, нечеткий овал лица;
- Стрессовая кожа, серый, тусклый цвет лица;
- Рубцы и шрамы;
- Пигментация;
- Растяжки, стрии;
- Алопеции

Современный метод фракционной мезотерапии позволяет избавиться на долгое время от вышеперечисленных проблем.

Противопоказания:

- проявление аллергических реакций на любой компонент коктейля;
- период беременности и лактации;
- наличие эпилепсий в анамнезе пациента;
- наличие воспалений, ран в местах планируемого проведения инъекций;
- инфекционные заболевания;
- химический пилинг (до 2 недель).

Аппарат Дермапен может применяться на любых зонах лица и тела.

Параметры подбираются индивидуально в зависимости от индивидуальных особенностей. Средняя глубина проникновения - 0,5-3 мм.

Область обработки	Рекомендуемая глубина проработки аппаратом Дермапен	
	Тонкая кожа	Нормальная и плотная кожа
Лоб	0,25 - 0,5 мм	0,5-0,75 мм
Межбровье	0,25 - 0,5 мм	0,5 -1 мм
Нос	0,25 мм	0,5 мм
Периорбитальная область	0,25 мм	0,25 - 0,5 мм
Щеки и подбородок	0,5 -1 мм	1,0-2,0 мм
Область верхней губы	0,25 мм	0,25 - 0,75 мм
Рубцы постакне	1,0 - 1,25 мм	1,5 - 2,0 мм
Стрии	1,5 - 2,0 мм	1,5 - 2,0 мм
Хирургические и ожоговые рубцы	2,0 - 3,0 мм	

Для получения выраженного результата может потребоваться курс из несколько сеансов:

Длина игл	Частота процедур
0,25-0,3 мм	Каждую неделю
0,5 мм	1 раз в 14 дней

1,0 мм	Каждый месяц
Более 1,0 мм	1 раз в 1,5 месяца

Этапы проведения процедуры:

1. Демакияж гель/пенка по типу кожи
2. Обработка хлоргексидином
3. Проходим по зонам Дермапеном мезококтейлем
4. Обработка хлоргексидином
5. Крем с спф

Фракционная мезотерапия для волос:

При **фракционной мезотерапии головы** происходит усиление питания волосяного фолликула, а также формирование молодой, здоровой ткани. При воздействии в зоны облысения компонентами мезококтейля стимулируются волосяные луковицы, улучшается структура волосяных стержней, снижается интенсивность выпадения волос и увеличивается их густота. Мезотерапия положительно влияет на кожу головы: нормализует салоотделение, восстанавливает водно-жировой баланс, улучшает кровообращение и обменные процессы, эффективно борется с перхотью и сухостью и продлевает стадию активного роста волос.

Показания к применению:

- Способствует заживлению рубцов (после трансплантации волос) в донорской зоне
- Используется при лечении облысения
- Стимулирует механизмы восстановления кожи головы

- Улучшает кровоток, стимулируя рост волос.

Противопоказания к проведению процедуры

- Псориаз волосистой части головы в стадии обострения
- Тяжелые соматические и психические патологии
- Беременность
- Непереносимость компонентов вводимых лекарственных веществ
индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на составляющие мезококтейля;
- Острые инфекционные или неинфекционные воспаления кожи головы;
- Обострение любого общего хронического заболевания;
- Сахарный диабет; сердечная, почечная, печёночная недостаточность; выраженное нарушение свёртываемости крови;
- Доброкачественные новообразования волосистой части головы;
- Онкологические заболевания;

После процедуры:

- в первые 10–12 часов — не мыть голову, не наносить на волосы косметические средства;
- в течение двух дней — воздержаться от бани, сауны, горячих водных процедур, солнечных ванн (в том числе, посещения солярия);
- на протяжении всего лечебного курса — не травмировать кожу грубым расчёсыванием, не красить волосы. Окрашивание допустимо за 2–7 дней до начала или после окончания мезотерапии. Более подробные рекомендации даст лечащий врач.

Этапы проведения процедуры:

1. Обработка хлоргексидином
2. Проходим по зонам Дермапеном мезококтейлем
3. Обработка хлоргексидином